

จดหมายข่าวยาใหม่ แจ้งยาเปลี่ยนบริษัทและเปลี่ยนขนาดยา

Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 125 mcg MDI (Seroflo Inhaler®)

ข้อบ่งใช้ : Asthma, COPD

เงื่อนไข : บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ค.

กลุ่มยา : Beta2-agonists + Inhaled Corticosteroid

ขนาดยา : ขนาดยาสูงสุด กดพ่นสูดเข้าทางปาก 2 ครั้ง

วันละ 2 เวลา ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตหรือตับ

แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังในโรคตับ

อาการข้างเคียง : ปวดศีรษะ, ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, คอหอยอักเสบ, มีนัง, คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย, อาการเสียงแหบและติดเชิ้อราแคนดิดา(เชื้อราที่ปากหรือลำคอ ลื่นเป็นฝ้าขาว), ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, หลอดลมอักเสบ, ไอ, ไชน์ส้อกเสบ

ข้อห้ามใช้ : หอบหืดเฉียบพลันซึ่งควรใช้ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์เร็วและสั้น

ข้อควรระวัง : ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย Cardiovascular disease (arrhythmia, Hypertension, Hearth failure) seizure, thyroid disease, osteoporosis, hypokalemia

หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร : Preg Cat C ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร ดังนั้นควรใช้ยาขนาดต่ำสุดที่สามารถคุมอาการได้เหมาะสม



ยาเดิม Seretide evohaler®
ขนาด Fluticasone 250 mg
ราคา 599.02 บาท/bott

ยาใหม่ Seroflo inhaler®
ขนาด Fluticasone 125 mg
ราคา 321 บาท/bott



ตัดออก



ระวัง Look Alike Sound Alike กับ Salbutamol MDI ที่มีอยู่ใน รพ.

การแก้ไขปัญหาลาซา drug



*** ใช้ Seroflo Inhaler® แทน Seretide evohaler® ***